Non è solo una
finestra.
È un'apertura
verso il mondo.
QFORT™
È la cornice della tua vita

1. AZIENDA E PARTNERS

2. FINESTRE E PORTE FINESTRE
Componenti
Benefici
Confort
Durabilità
Sicurezza
Risparmio energetico
Prodotti
7 stars
6 stars
5 stars
4 stars
Opzioni
QFORT View
QFORT Alu-Clips
Forme atipiche
Sistemi scorrevoli
Scorrevoli traslanti
Scorrevoli Ekosol
Scorrevoli alzanti
Sistemi ad armonica
Sistemi bilico
Ferramenta
Colori

3. PORTONCINI

4. VETRO
Isolamento termico
Isolamento acustico
Tipi di vetro
SuperLowE
Controllo Solare
PLANISTAR® SUN
Vetro ornamentale
Vetro laminato
Canalina calda

5. ACCESSORI
Monoblocchi
Veneziane
Zanzariere
Davanzali
Maniglie
Cerniere a scomparsa

6. REALIZZAZIONI

Non è solo
una finestra.
È un'invito.



Questo non è solo un catalogo.
È una storia di vita.

È una finestra e questo è solo un catalogo – dirai.

Noi, invece, sorrideremo e ti contraddiremo in modo garbato.

Non è solo una finestra.

È lo schermo HD su cui è trasmesso il tuo spettacolo preferito: il tramonto più bello.

È il tavolo da disegno del tuo bambino che aspetta con ansia che ritorni a casa.

È lo specchio in cui ti rifletti la mattina mentre sorseggi il caffè e pensi alla giornata che ti aspetta.

È il pulsante che spingi quando vuoi annullare i rumori della città e restare da solo con i tuoi pensieri.

È la cornice della fotografia di famiglia più riuscita, quando ritorni a casa la sera dopo una giornata difficile.

È il riparo confortevole e caloroso che ti protegge dal freddo.

E, se la finestra è così importante nella vita di una persona, questo non è un semplice catalogo. È un mondo di possibilità, un inizio d'esperienze uniche per te e i tuoi cari, un libro con storie di vita: la tua vita.

QFORT™
È la cornice della tua vita

1 L’azienda

Siamo progettati per resistere

Alla QFORT prendiamo seriamente la nostra missione. Per questo motivo, ogni porta e finestra QFORT è per noi più di un semplice serramento. È l'impegno che prendiamo verso di te, una promessa di confort, calore e durabilità che facciamo con piena responsabilità. Per questo, contiamo su argomenti solidi e concreti grazie ai quali siamo convinti di ottenere la tua fiducia.

- 4 capannoni di produzione di circa 21.000 mq
- Una moderna palazzina uffici di 4.200 mq
- 10.000 mq di spazi logistici
- Parco auto di oltre 300 veicoli
- Qualità certificata all'Istituto Ift Rosenheim, Germania
- Investimenti per oltre 40 milioni di euro

Partner

Ti diciamo con chi collaboriamo, per farti capire chi siamo.

Se vuoi vincere la Champions League, devi far parte di una squadra di top player che desiderano il successo tanto quanto te. Per questo collaboriamo con i più grandi produttori europei e americani, come Veka, Saint-Gobain, Hoppe, Winkhaus o Pellini, campioni che possono garantire “qualità” e , “performance”. Per questo, grazie alla qualita delle materie prime che loro ci forniscono, abbiamo la possibilità di portare nella tua casa i migliori sistemi di porte e finestre

- Profili PVC Veka e Aluplast (Germania)
- Vetro Saint Gobain AG (Germania)
- Ferramenta winkhaus AG (Germania)
- Sistemi veneziane Screenine, in collaborazione con Pellini (Italia)
- Maniglie fornite dal leader mondiale Hoppe Holding AG (Svizzera)

2 Finestre e porte balcone

Buongiorno Sole!

Immaginati la mattina perfetta. I bimbi sono già a scuola e tu pianifichi di goderti la giornata libera. Prendi il caffè seduto sull' accogliente poltrona vicino alla finestra. Un raggio di sole entra dalla finestra, prima timido, poi sempre più gioioso, si prepara a tenerti compagnia. Mentre leggi il giornale, ti fermi per un momento e dai un'occhiata fuori dalla finestra ad ammirare lo spettacolo meraviglioso che c'è. Questo è il momento in cui realizzi che la vita non deve essere fatta di preoccupazioni e problemi, ma di momenti come questo.

Componenti

1. Profili PVC
2. Rinforzo di acciaio zincato
3. Guarnizioni
4. Cerniere
5. Vetro
6. Canalina calda
7. Maniglia
8. Piastra di sicurezza
9. Piastra standard
10. Piastra anta-ribalta di sicurezza

Benefici

Perché QFORT?

Siamo d'accordo che, indipendentemente dalla qualità del prodotto di cui stiamo parlando, le specifiche tecniche non siano la cosa più accattivante al mondo. Fortunatamente, i nostri ingegneri non hanno lo stesso parere. Per questo, se vuoi fare una scelta ben documentata, puoi consultare le loro argomentazioni razionali e funzionali a sostegno dei prodotti QFORT.

Confort

Isolamento acustico

Non sarebbe bello poter spegnere i rumori della città e riscoprire la virtù del silenzio ogni volta che vuoi? Con questo pensiero nella mente abbiamo creato le finestre QFORT, equipaggiate con vetri che hanno proprietà d'isolamento acustico specifiche a seconda della zona in cui abiti.

◆ Le cerniere

Probabilmente ad oggi non avevi mai pensato al fatto che le cerniere delle finestre potessero avere un ruolo nella tranquillità della tua casa. Per fortuna, i nostri specialisti l'hanno fatto. Per questo motivo, tutti i serramenti QFORT assicurano un isolamento ottimo, essendo equipaggiati in standard con cerniere solide, protette da copri cerniere in colore cromo satinato. Alla QFORT non trascuriamo l'aspetto estetico, infatti potrai scegliere le copri cerniere nei colori bianco, bronzo, ottone lucido o nero. Inoltre per chi volesse conferire uno stile unico alla propria abitazione, sono disponibili le cerniere a scomparsa.

Guarnizioni

Si dice che l'uomo laborioso durante l'estate costruisce la slitta e durante l'inverno costruisce la carrozza. Noi vogliamo aggiungere il fatto che l'uomo veramente prudente, indipendentemente dalla stagione, compra delle finestre QFORT provviste di guarnizioni in gomma siliconica che possono assicurare una tenuta ottima contro vento, polvere e intemperie. Le varianti cromatiche che mettiamo a tua disposizione sono il grigio chiaro per i profili bianchi e il nero o caramello per i profili colorati.

◆ Micro ventilazione

Anche quando discutiamo al livello micro, siamo tutti d'accordo su una cosa: il ricambio dell'aria di una stanza è un aspetto molto importante. Il sistema di micro ventilazione previsto con 4 posizioni di aerazione permette alla finestra di aprirsi solo di alcuni millimetri; spazio sufficiente a garantire un ottimo ricircolo dell'aria.
E adesso tieniti forte: questo sistema fa parte dell'equipaggiamento standard di tutte le finestre QFORT con apertura anta-ribalta!



Durabilità

◆ Profili PVC

Opzioni diverse a seconda delle tue necessità: profili PVC con 5 o 7 camere con profondità di 70, 82 o 85 mm.

◆ Rinforzo

Rinforzo perimetrale. Anche se definito SF, il suo significato, in pratica, vuol dire più stabilità e garanzia di un ottimo funzionamento nel tempo. Credici, sarà la cosa che più desidererai per la tua finestra.

◆ Dispositivo alza anta e dispositivo anti falsa manovra

Probabilmente ti domanderai per quale motivo dovresti avere bisogno di questo dispositivo su tutte le finestre QFORT. È più semplice di quello che pensi. Si tratta di un dispositivo che alleggerisce il peso che preme sulla maniglia sul piano verticale al momento della chiusura della finestra. In più il dispositivo di falsa manovra fa esattamente quello che promette, cioè previene l'errata manovra della finestra. Per questo motivo, le finestre QFORT non si devono registrare nel tempo, avendo un funzionamento ottimo e costante. Quindi, non avrai nessun problema per molti anni.



Sicurezza

◆ Maniglie

Molto importante nella scelta dei serramenti è non risparmiare sulla sicurezza.
Per questo motivo, tutte le finestre QFORT sono equipaggiate in standard con maniglie Hoppe Secustik. E no, Hoppe Secustik non è un soldato tedesco dei film di guerra, come potevi pensare, è un sistema di sicurezza che permette l'azionamento della maniglia solo dall'interno. In questo modo la finestra non si può aprire dall'esterno, utilizzando un'altra maniglia. Intelligente, no?
Opzionale: maniglie con chiave.

◆ Perno di chiusura ottagonale tipo a fungo

Quante volte avete sentito parlare di "perno di chiusura ottagonale tipo a fungo"?
Probabilmente mai. Tuttavia, è un elemento molto importante per una finestra di qualità.
Grazie alla sua particolare forma, permette una migliore regolazione della chiusura. Quindi, la regolazione si può fare in maniera molto rapida, gradualmente, per ogni punto di chiusura, garantendo una tenuta ottima per ogni lato della finestra durante l'intero periodo di vita della stessa. Anche questo elemento è in standard per tutte le finestre QFORT.

◆ Piastre anti-ribalta di sicurezza e piastre di sicurezza

Le piastre anti-ribalta di sicurezza e le piastre di sicurezza (entrambe essendo nella dotazione standard di tutte le finestre QFORT) sono realizzate in acciaio, conferendogli un elevato grado di sicurezza rispetto alle placche realizzate in zamac, materiale più fragile nel caso di tentativo di scasso con piede di porco.
Quindi, l'unica tua preoccupazione sarà di non rimanere chiuso fuori casa.

Risparmio energetico

Isolamento termico

L'atmosfera piacevole della tua casa dipende dal mantenimento di una temperatura appropriata per ogni stagione.
Ma lascia questo aspetto alla nostra cura, non abbiamo paura di questo tipo si responsabilità. Questo perché tutte le finestre QFORT hanno delle proprietà d'isolamento termico elevate, rispondendo alle più esigenti richieste.

Il vetro

Una finestra QFORT è più di una finestra: è un investimento intelligente. Siamo convinti che concorderai con noi quando saprai che tutti i serramenti QFORT sono equipaggiati in standard con vetro termoisolante Super LowE (super basso emissivo), con canalina calda (tecnologia warm edge), con due o tre lastre di vetro. Questo sistema conferisce un isolamento termico e acustico superiore. In questo modo, i costi energetici per il riscaldamento dell'abitazione durante l'inverno e i costi per il raffreddamento durante l'estate saranno notevolmente ridotti. Per questo riteniamo le finestre QFORT un "investimento intelligente": concordi?



SuperLowE

Tecnologia
Warm Edge

Doppio vetro

Triplo vetro

Prodotti

QFORT: Stars nel mondo delle finestre

Vogliamo comunicarti che nel momento in cui abbiamo scelto il nome STARS per la gamma di finestre QFORT, non l'abbiamo fatto per caso. Questo perché, se esistesse un mondo delle finestre parallelo a quello delle persone, le finestre QFORT, con le loro grandi qualità, emergerebbero sicuramente in qualsiasi situazione. E se dai un'occhiata alle specifiche tecniche sotto elencate, comprenderai che la nostra affermazione non è per niente azzardata.

QFORT 7Stars

- Prodotto esclusivo QFORT
- Profili PVC con 7 camere sia nel telaio che nell'anta
- La profondità dei profili in PVC: 85 mm (profondità di montaggio)
- Lo spessore della parete esterna dei profili in PVC ≥ 2,5 mm
- Profilo classe S, certificato per l'utilizzo anche nelle condizioni climatiche estreme delle zone con clima rigido
- Designo classico (squadrato)
- Rinforzo in acciaio zincato: 1,25 mm – 3,2 mm
- Tre guarnizioni
- Facile pulizia
- Elevata resistenza al vento, alla pioggia, alla polvere
- Ottima variante per la riduzione dei costi energetici dell'abitazione con l'utilizzo in standard del vetro PLANISTAR® SUN

Rivestimento in alluminio

È disponibile il rivestimento in alluminio all'esterno in vari colori RAL opachi (con superficie liscia) e strutturale (con aspetto ruvido) oppure nei colori effetto legno: noce e rovere dorato.

L'isolamento termico/Uw

Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* = 1,08W/m²K
Ug > 0,5 W/m²K | Triplo vetro Uw* = 0,73 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una finestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superficie di 1,82 m² e canalina calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)

min. 34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

CONFORT
DURABILITÀ
SICUREZZA
RISPARMIO ENERGETICO

QFORT 6Stars

- Profili PVC con 7 camere nel telaio e 6 camere nell'anta
- La profondità dei profili in PVC: 82 mm (profondità di montaggio)
- Spessore parete esterna dei profili in PVC ≥ 2,8mm
- Profilo classe S, certificato per l'utilizzo anche nelle condizioni climatiche estreme delle zone con clima rigido
- Disegno classico (squadrato)
- Rinforzo in acciaio zincato: 1,5mm – 3mm
- Elevata resistenza al vento, alla pioggia e alla polvere
- Facile pulizia
- Tre guarnizioni

Rivestimento in alluminio

È disponibile il rivestimento in alluminio all'esterno in vari colori RAL opachi (con la superficie liscia) e colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L'isolamento termico/Uw

Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* = 1,09 W/m²K
Ug > 0,5 W/m²K | Triplo vetro Uw* =0,76 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una finestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superficie di 1,82 m² e canalina calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)

min. 34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

★★★★★☆☆
CONFORT
★★★★★½☆
DURABILITÀ
★★★★★½☆
SICUREZZA
★★★★★☆☆
RISPARMIO ENERGETICO

QFORT 5Stars

- Profili PVC con 5 camere
- Profondità profilo: 70 mm
- Spessore della parete esterna del profilo in PVC ≥2,8 mm
- Profilo in Classe S, certificato per l'utilizzo anche in zona di clima rigido, destinato agli immobili con un' elevata richiesta d'isolamento termico
- Design moderno (arrotondato)
- Rinforzo in acciaio zincato: 1,5 mm- 3mm
- Di facile pulizia
- Due guarnizioni
- Resistenza al vento, alla pioggia e alla polvere
- Il sistema più flessibile dal punto di vista delle opzioni disponibili

Rivestimento in alluminio

È disponibile il rivestimento in alluminio all'esterno in vari colori RAL opachi (con la superficie liscia) e colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L'isolamento termico/Uw

Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* > 1,19 W/m²K
Ug > 0,7 W/m²K | Triplo vetro Uw* > 0,98 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una finestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superficie di 1,82 m² e canalina calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)

min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

★★★★½☆☆
CONFORT

★★★★★☆☆
DURABILITÀ

★★★★★☆☆
SICUREZZA

★★★★½☆☆
RISPARMIO ENERGETICO

QFORT 4Stars

- Profili in PVC a 5 camere
- Profondità dei profili in PVC: 70 mm
- Profili specifici per le zone a clima temperato
- Spessore della parete esterna del profilo in PVC ≥2,5 mm
- Design classico (squadrato)
- Rinforzo in acciaio zincato: 1,25 - 3,2 mm
- 2 guarnizioni

Rivestimento in alluminio

È disponibile il rivestimento in alluminio all'esterno in vari colori RAL opachi (con la superficie liscia) e colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L'isolamento termico/Uw

Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* > 1,22 W/m²K
Ug > 0,7 W/m²K | Triplo vetro Uw* > 1,01 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una finestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superficie di 1,82 m² e canalina calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)

min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

Opzioni

QFORT View

QFORT View. Oppure, detto in un altro modo, vedere fino al 29% in più quello stupendo arcobaleno, o il panorama mozzafiato della tua città al crepuscolo o... la vicina carina che esce in fretta di casa. Beh, il 29% in più di quello che preferisci, noi non ti giudichiamo.

Per capire come sia possibile tutto ciò dal punto di vista tecnico, ti dirò che questa tipologia di finestra, prodotto esclusivo QFORT, ha il profilo più ridotto per un sistema di 70 mm (per i profili in PVC) e il più ridotto nodo telaio restauro-anta . Tutte queste caratteristiche ti danno la possibilità di usufruire della maggiore superficie di vetro tra tutte le finestre in PVC della stessa categoria. Tutto questo allo stesso prezzo di una finestra standard.

Vedi il 29% in più di cose interessanti

Prodotto esclusivamente da
QFORT

QFORT Alu-Clips

Quando il PVC si sposa perfettamente con l'alluminio.

Abbiamo voluto offrirti una gamma completa di prodotti. Perché i nostri ingegneri non si smentiscono mai. Una volta messi di fronte a questa sfida, hanno iniziato il loro lavoro e sono riusciti a ottenere un prodotto che si distingue per le sue qualità sia estetiche che funzionali.
In questo modo è nata la gamma di finestre e porte in PVC, rivestite in alluminio ALU-CLIPS, che combina con successo i punti di forza del PVC (isolamento termico superiore, la facilità di manutenzione, e la qualità delle finestre di questo genere) con le qualità indiscutibili dei profili in alluminio (aspetto moderno ed elegante, una gamma ampia di colori, alta resistenza nel tempo). O, detto semplicemente, il meglio di due mondi diversi.

Mazzetta colori

3005 Texturate

8017 Texturate


9001 Texturate


PE1013TD


PE1015TD

PE5003TD

PE5008TD

PE6005TD

PE7012TD


PE7016TD

PE7035TD


PE7039TD

PE8014TD

PE9005TD


PE9010TD

PE9016TD

PE60009TD

TX7022DE

Forme atipiche

La creatività che noi uomini dimostriamo non conosce limiti. Per questo, gli ingegneri QFORT hanno progettato e realizzato finestre con tipologie speciali per poterti offrire la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di prodotti e per poter soddisfare ogni tua esigenza.

Sistemi speciali per abitazioni speciali

Desideri più spazio nella tua abitazione, però allo stesso tempo non vorresti trascurare l'aspetto estetico? Se la risposta è si, siamo convinti che abbiamo la soluzione giusta per te.
I sistemi scorrevoli QFORT sono progettati per offrire un notevole risparmio di spazio, ma eccellono anche nella semplicità di utilizzo e nel silenzio del funzionamento.
A seconda del sistema di apertura, gli scorrevoli possono essere: traslanti, paralleli o alzanti, in tal modo avrete la possibilità di scegliere la variante giusta per la tua casa.

I sistemi scorrevoli-traslanti

Questo tipo di sistema abbina i vantaggi di una apertura classica grazie alla ferramenta di chiusura perimetrale con quella di uno sistema scorrevole.
Il risultato è quindi una migliore ventilazione degli ambienti, un elevato isolamento termico, ma anche una maggiore resistenza al vento, all'acqua o ad altri tipi di condizioni climatiche rispetto ad altri sistemi di scorrimento.
Una scelta ideale per il tuo balcone o per la tua terrazza, il sistema scorrevole è realizzato con ferramenta speciale ed è in grado di supportare pesi fino a 130/160 kg per anta.
Questo permette la realizzazione di ampie vetrate. La guida dello scorrevole è sempre visibile in quanto applicata sul lato interno del telaio. Inoltre, a seconda delle preferenze, il sistema permette l'applicazione del rivestimento in alluminio all'esterno.

Sistema scorrevole parallelo (o in linea)

Molto pratico per gli spazi con molto passaggio o che richiedono uno spazio d`ingresso più ampio, i sistemi scorrevoli paralleli sono la soluzione giusta anche se vuoi una ridistribuzione dello spazio nella tua casa. Questo perché il sistema può essere azionato con il minimo sforzo e, utilizzando la maniglia asportabile che può spostarsi da un'anta all'altra, entrambe le ante possono essere aperte al massimo.

Sistemi scorrevoli alzanti

Pur potendo esser realizzati serramenti apribili di grosse dimensioni, i sistemi scorrevoli alzanti ti sorprenderanno con la stabilità e la facilità con cui possono utilizzati.
Offrendo più opzioni di personalizzazione come una vasta gamma di colori, o la possibilità di sistemi di ombreggiatura (tapparelle, veneziane) e rivestimento in alluminio opzionale all'esterno, i sistemi scorrevoli alzanti sono la scelta vincente quando si desidera una casa con un design moderno ed elegante. E se scegli anche la variante con triplo vetro, la tua casa avrà un eccellente isolamento termico.

Apertura armonica

Raccomandato dove l'apertura del vetro richiederebbe più di tre ante, il sistema con apertura armonica permette l'apertura dell`intera superficie, senza essere esser costretti ad usar elementi fissi. Il principale vantaggio di questo sistema è che consente l' apertura più grande possibile a casa tua quando le porte o le finestre di questo sistema sono lasciate aperte.

Apertura a bilico

Una caratteristica particolare di questo sistema è che le cerniere sono montate sui montanti laterali (a differenza degli altri sistemi in cui sono montate sopra e sotto) consentendo alla finestra di ruotare attorno al proprio asse orizzontale. In questo modo, avrai facile accesso all'intera superficie vetrata e la pulizia e la manutenzione non ti daranno troppi grattacapi.
E se parliamo dell'aspetto funzionale, dovresti anche sapere che i sistemi a bilico offrono una buona areazione di casa anche quando fuori piove.

Ferramenta

Il set standard per le finestre QFORT ad anta ribalta

1. Dispositivo alza anta e dispositivo anti falsa manovra
2. Cerniere
3. Meccanismo di microventilazione con quattro posizioni di aerazione
4. Perno di chiusura ottogonale a fungo
5. Piastra anta riblata di sicurezza in acciaio
6. Piastra di sicurezza
7. Piastra standard



Colori

Oltre alla durabilità, l'aspetto è un elemento importante per l'armonia e il comfort necessari per la casa. Ecco perché QFORT offre diverse opzioni per il colore delle finestre e delle porte. In questo modo, sarà facile adattare gli infissi all'arredo e al design interno della casa.

A causa della stampa, il colore, la brillantezza e la struttura delle immagini sottostanti possono differire da quelle reali. Consultare la mazzetta colori dei punti di vendita QFORT.

Primo Gruppo

11 Rovere Dorato

12 Noce

13 Rovere di Palude

14 Bianco rigato

15 Bianco Brillante

16 Avorio

17 Grigio Antracite

18 Grigio Antracite Opaco

Secondo Gruppo


20 Rovere Sheffield Coloniale

21 Sapeli

22 Macor

23 Ciliegio Amaretto


24 Abete Douglas Rigato


25 Siena Noce

26 Siena Rosso

27 Winchester

28 Noce Coloniale


29 Noce Amaretto

30 Betulla Rosso


31 Rovere Santana


32 Rovere Sheffield Marrone


33 Rovere Sheffield Grigio


34 Rovere Sheffield Aperto


35 Rovere Monumentale

36 Rovere di Montagna


37 Rovere Deserto


38 Pino montano


39 Rovere Naturale


40 JetBlack


41 Caffè Nero


42 Marrone Cioccolato


43 Blù Scuro


44 Verde Scuro


45 Verde Cromo


46 Bordo

47 Rosso Rubino

48 Grigio Basalto

49 Grigio Quartzo

50 Grigio

51 Grigio Agata


52 Bianco Papiro


53 Avorio Aperto

54 Grigio Aperto


55 Grigio Antracite Lucido

56 JetBlack Opaco


57 Verde Ramo Opaco


58 Oro Rigato

59 Platino Rigato

60 Alluminio Rigato

61 Grigio Antracite Metallico Skito


62 Alux DB 703


63 Grigio Metallico Skito

64 Alux grigio alluminio goffrato

65 Alux grigio argento goffrato

66 Bianco Mettalico

	7Stars	6Stars	5Stars	4Stars
L'isolamento termico Uw (W/mpk)*				
Ug = 1,0	1,08	1,09	1,19	1,22
Ug = 0,7	-	-	0,98	1,01
Ug = 0,5	0,73	0,76	-	-
L'isolamento acustico Rw (dB)**	30-41	34-41	30-41	30-41
Profondità del profilo	85mm	82mm	70mm	70mm
Design				
Design classico	✓	✓	-	✓
Design moderno	-	-	✓	-
Colori disponibile				
Bianco	✓	✓	✓	✓
Tinta legno e RAL	✓	✓	✓	✓
Rivestimento alluminio (esterno)	✓	✓	✓	✓
Guarnizioni				
Numero	3	3	2	2
Colori	grigio, nero	grigio, caramello e nero	grigio, caramello e nero	grigio, nero
Cerniere				
A vista	✓	✓	✓	✓
A scomparsa	✓	✓	✓	✓
Tipi di finestre e porte				
Finestre fisse	✓	✓	✓	✓
Finestre e porte finestre con apertura normale e anta ribalta	✓	✓	✓	✓
Portoncini con soglia Con apertura verso l'interno	✓	✓	✓	✓
Portoncini con soglia Con apertura verso l'esterno	✓	✓	✓	✓
Sistemi scorrevoli	✓	✓	✓	✓
Sistemi ad armonica	-	-	✓	-
Finestre e porte finestre tipo libro	-	✓	✓	✓
Tipologie speciali				
Curve	-	✓	✓	✓
Poligonale	✓	✓	✓	✓

*I valori Uw sono calcolati per una finestra standard di 1230mm x 1480mm con una superficie di 1,82m² e canalina calda.
** Più basso è il valore, meglio è l'isolamento termico delle finestre.

3 Tipi di portoncino

Una porta è come un regalo, non sai mai cosa ti aspetta prima di aprirla. Dietro ognuna di loro è nascosto un nuovo mondo che difficilmente può aspettare di essere esplorato.

Quindi, con un po' di fantasia, si potrebbe trovare l'orologio cool che hai ordinato ieri online o il bambino che ha deciso di esprimere il suo lato artistico su una parete appena dipinta del salotto.

E poichè ognuno di noi ha un proprio stile, le porte d'ingresso QFORT BABY I'M HOME sono disponibili in diverse varianti costruttive, da quelle con pannelli ornamento (moderno, classico o futuro), alluminio (gamma Elite) fino a quelli con doghe con pannello o vetro.

Se vuoi scoprire più dettagli, il catalogo QFORT BABY I'M HOME! è a tua disposizione.

Porte d’ingresso

Clasic / Calais

Clasic / Dijon


Future / Verona

Future / Palermo

Modern / Evona

Modern / Evva

Modern / Leona

Elite - RE 58E

Elite - VG 80E

Porte d’ingresso

BABY I’M HOME!

Le porte d’ingresso sono disponibili in un’ampia gamma di modelli per offerirti la soluzione più innovativa per coniugare funzionalità e design. In questo modo, la porta d’ingresso diventa un elemento decorativo che si adatta perfettamente allo stile della tua casa.

Per maggiori dettagli sei pregato di consultare il catalogo QFORT BABY I’M HOME!

4 Vetro

La luce naturale è l'ospite migliore!

La finestra è un elemento molto importante in qualsiasi casa. Il suo ruolo è quello di permetterti di essere in contatto costante con il mondo esterno, ma anche di assicurare la tua privacy.
E poiché le esigenze di ognuno di noi sono diverse, ti offriamo più alternative quando si tratta di scegliere la tipologia di vetro con cui verrà equipaggiata la tua finestra Qfort.
Non vorremmo annoiarti con troppi dettagli tecnici.
Ci limitiamo a dirti che tutte le finestre e porte QFORT sono dotate di vetro termoisolante ottenuto attraverso una tecnologia automatizzata dove lo spazio esistente tra le lastre di vetro con spessori diversi (tra 4 e 8 mm) è riempito con un gas inerte (Argon).
Oltre ai vantaggi garantiti del vetro SuperLowe, le finestre QFORT sono la soluzione più evoluta che possiate chiedere per il massimo della protezione antieffrazione, controllo solare e PLANISTAR SUN, l'ultima innovazione nel settore.

Isolamento termico

Per capire le prestazioni del vetro della finestra Qfort in termini d'isolamento termico, vi invitiamo a consultare la tabella successiva, dove il coefficiente U rappresenta il valore di trasmittanza termica di un elemento costruttivo (muro, finestra, porta, ecc.) e indica quanto calore attraversa quell'elemento.
Più basso è il coefficiente, tanto minore è la perdita termica e, implicitamente, il consumo di energia.

Esterno -10°C	Interno 20°C	Risparmio energetico
Vetro semplice 4mm **U_g = 5,8 W/m²K**	**← -2,3°C***	**0%**
Vetro doppio classico Float 4mm + Float 4mm (aria) **U_g = 2,9 W/m²K**	**← 9°C***	**fino 39%**
Vetro termoisolante doppio 24mm SuperLowE (1.0) 4mm (Argon) + Float 4mm **U_g = 1,0W/m²K**	**← 15,6°C***	**fino 73%**
Vetro termoisolante triplo 44mm SuperLowE (1.0) 4mm + Float 4mm + SuperLowE (1.0) 4mm (Argon) con canalina calda **U_g = 0,5W/m²K**	**← 18,5°C***	**fino 87%**

* Temperatura della superficie del vetro interno casa

Isolamento acustico

Anche se non eri bravo in fisica durante la scuola, la tabella successiva è ti sarà molto utile se vuoi saperne di più sugli standard d`isolamento acustico che il vetro di qualità dovrebbe offrire.
E per capire meglio di cosa stiamo parlando, devi sapere (nel caso in cui non lo sapessi già) che il coefficiente di abbattimento acustico(Rw) è espresso in decibel (dB). Maggiore è il valore Rw, migliore è l'abbattimento acustico.

Intensità del suono	Tipo di suono
140	Aereo a getto
100	Martello pneumatico
90	Traffico automobilistico
80	Tosaerba
70	Conversazione ad alta voce
60	Conversazione normale
20	Fruscio di foglie mosse dal vento
0	Soglia dell'udito

Nella tabella successiva è rappresentato il coefficiente di abbattimento acustico Rw (C, Ctr) per le finestre QFORT equipaggiate con i più usati tipi di vetrocamere termoisolanti. Il valore Rw (C, Ctr) è calcolato per una finestra standard con dimensioni 1230 mm x 1480 mm.

Vetro termoisolante doppio (24mm): **Float 6mm - 14mm - LowE Basso Emissivo (Ar) 4mm**	**RW(C,Ctr) = 37 dB (-2; -5)**
Vetro termoisolante (40mm): **Duplex 331 - 12mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - Duplex 331**	**RW(C,Ctr) = 37 dB (-3; -8)**
Vetro termoisolante (40mm): **Float 6mm - 12mm Ar - Float 4mm - 14mm Ar - LowE 4mm**	**RW(C,Ctr) = 38 dB (-1; -5)**
Vetro termoisolante (28mm): **Duplex 442 SC* - 16mm Ar - Float 4mm**	**RW(C,Ctr) = 41 dB (-2; -6)**
Vetro termoisolante (40mm): **Duplex 442 - 10mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - Duplex 331**	**RW(C,Ctr) = 41 dB (-1; -5)**

Tipi di vetro

SuperLowE

SuperLowE (Super Basso Emissivo) - riduce notevolmente la dispersione di calore delle finestre durante la stagione fredda.

Controllo solare

Combina i vantaggi di un vetro SuperLowE (super basso emissivo) con quelle di un vetro riflettente. Le finestre con vetrocamera a Controllo Solare sono la scelta ideale per tutta la stagione. D'estate offre un'elevata protezione solare riducendo le emissioni inquinanti all'interno dell'abitazione, mentre d'inverno mantiene le qualità di isolatore termico.

PLANISTAR® SUN

Il vetro Planistar Sun è un vetro con doppia proprietà: basso emissivo (riflette le radiazioni infrarosse con grande lunghezza d'onda) e controllo solare (riflette la maggior parte dell'energia solare) che si traduce in luce molto più naturale nella tua casa. Praticamente, questo vetro ha proprietà di diffusione luminosa molto alta rispetto a tutti gli altri tipi di vetro riflettenti esistenti sul mercato.

Confort ottimo durante l'estate



Confort ottimo durante l'inverno



	Planistar Sun	Control Solar	LowE 1.0
Configurazione vetrata doppia (mm)	4/16/4 (Argon)	4/16/4 (Argon)	4/16/4 (Argon)
Vetro interno	Float 4	Float 4	Float 4
Trasmissione luminosa (TL %)	72	61	72
Riflessione esterna (RL ext %)	14	22	23
Fattore solare (g)	0,38	0,38	0,48
Fattore di trasmittanza termica U_g = W/(m²K)	1,0	1,0	1,0

	Planistar Sun	Control Solar	LowE 1.0
Configurazione triplo vetro (mm)	4/16/4/16/4 (Argon)	4/16/4/16/4 (Argon)	4/16/4/16/4 (Argon)
Vetro di mezzi	Float 4	Float 4	Float 4
Vetro interno	LowE 1,0	LowE 1,0	LowE 1,0
Trasmissione luminosa (TL %)	58	50	58
Riflessione esterna (RL ext %)	23	29	32
Fattore solare (g)	0,31	0,31	0,38
Fattore di trasmittanza termica U_g = W/(m²K)	0,5	0,5	0,5

Vetro laminato (duplex) di sicurezza o antiscasso

Se la sicurezza della tua casa è un motivo di preoccupazione, ti consigliamo le finestre con vetro laminato. Ottenuto tramite l'accoppiamento di due lastre di vetro unite tra di loro con una pellicola di resina trasparente, questo tipo di vetro offre non solo una protezione molto elevata antieffrazione, ma anche un maggiore abbattimento acustico rispetto ad altri tipi di vetro. In più, perché non consente la rottura di frammenti in caso di spacco, i rischi di lesioni in caso di incidente domestico sono notevolmente ridotti.

Vetro ornamentale

Se vuoi più intimità nella tua casa, senza rinunciare alla luce naturale, allora il vetro ornamentale è la scelta migliore.









Canalina calda

Sia che ti interessi l'aspetto economico, quello ecologico, o entrambi, siamo tutti d'accordo quando parliamo di una cosa: è diventato prioritario nel contesto odierno ridurre i consumi d'energia della nostra casa.

E per questo motivo abbiamo creato la nuova generazione di canaline calde (tecnologia warmedge) utilizzata nella produzione dei vetri termoisolanti con cui sono equipaggiate le finestre Qfort. Hanno il miglior coefficiente PSI (0.03) nella categoria dei distanziatori caldi fabbricati con materiali riciclabili e vengono utilizzate in standard su ogni finestra Qfort. E per capire meglio di cosa stiamo parlando, ti informiamo che le canaline calde (warmedge) sono realizzate con materiali termoplastici e vengono inserite perimetralmente tra le lastre di vetro della vetrocamera singola o doppia.
Grazie a questi materiali, le canaline calde hanno una conduttività termica lineare più ridotta rispetto alle canaline convenzionali in alluminio e contribuiscono in modo decisivo al miglioramento delle prestazioni tecniche delle finestre, diminuendo in modo significativo il raffreddamento del margine degli infissi durante la stagione fredda e il surriscaldamento nella stagione calda.

5 Accessori

Gli accessori fanno la differenza

Si dice che il ruolo degli accessori sia quello di mettere la bellezza sotto i riflettori. Nulla di più vero! Pertanto è molto importante sottolineare il loro ruolo funzionale. Ad esempio, una maniglia ad alta qualità può sempre fare la differenza tra “Uffa, la finestra si è bloccata nuovamente!” e una decina di anni senza preoccupazioni di questo genere.

Monoblocchi avvolgibili

La tua casa dovrebbe essere la tua oasi di pace comfort e intimità.
Una fortezza in cui sei l'unico sovrano, il luogo in cui ti devi riprendere dopo una giornata impegnativa godendo di tempo di qualità lontano dal mondo esterno. Siamo convinti che tu debba godere di tutte queste.
Ecco perché, per una maggiore comodità e intimità, consigliamo vivamente gli avvolgibili monoblocco QFORT con azionamento automatico (attraverso motore elettrico), manuale oppure nella variante con pannello solare integrato.
Gli avvolgibili monoblocchi sono realizzati con tapparelle in alluminio che vengono avvolte in un tamburo all'interno di un cassonetto in PVC, collocato nella parte superiore della finestra. La loro funzione è di ombreggiare e ridurre l'effetto serra causato dai raggi del sole, soprattutto quando le finestre sono posizionate verso sud od ovest.
A seconda delle vostre esigenze, gli avvolgibili monoblocchi sono disponibili in due varianti costruttive:
Avvolgibili monoblocco sovrapposti – vengono montati sopra la finestra, nello spazio tra il telaio e il muro
Avvolgibile esterno applicato – vengono montati all'esterno, sul telaio della finestra.

Inoltre, quando si tratta di personalizzare le tapparelle, ci sono tante alternative.
Possono essere realizzati in una vasta gamma di colori per meglio abbinarsi alla facciata dell'edificio.

1. Avvolgibile esterno applicato
2. Avvolgibili monoblocco sovrapposti

Veneziane

inserite nella vetrocamera

Discreet

Probabilmente ti stai chiedendo perché abbiamo integrato una tenda veneziana all'interno di una vetrocamera.
Niente di più facile!
Grazie a questo sistema innovativo, il movimento delle tapparelle non compromette le proprietà d'isolamento della vetrocamera e viene realizzato in un ambiente totalmente isolato, assicurando protezione totale contro la polvere e l'acqua, non essendo necessario nessun tipo di manutenzione.
In più, la canalina calda (warmedge), fabbricata in acciaio inossidabile, offre una gestione ottimale della luce e del calore all'interno della tua abitazione, maggiorando ancora di più i benefici in termini di risparmio energetico, assicurando al contempo una tenuta perfetta.

E per capire quanto li consideriamo efficienti, siamo pronti a paragonare il loro grado di protezione solare alle schermature da esterno.

Le veneziane sono disponibili in 4 modelli diversi, due con azionamento manuale, due con azionamento motorizzato.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il nostro catalogo Discreet "La tenda nel vetro"

Zanzariere

Quante volte ti è capitato di non poter riposarti a causa di una zanzara insistente?
Per fortuna, le situazioni come questa si possono proprio dimenticare. Bisogna solo scegliere insieme alla finestra Qfort la zanzariera più adatta, e puoi prepararti il letto per un sonno riposante.

Le zanzariere possono essere realizzate utilizzando quattro soluzioni costruttive:

1. Zanzariere plissettate
2. Zanzariere rullo a molla
3. Zanzariere roll-out
4. Zanzariere fisse

Davanzali

Sia che si tratti di davanzali interni o esterni, siamo pronti a soddisfare le tue esigenze con una gamma molto ampia di prodotti.
QFORT mette a disposizione davanzali interni in PVC e davanzali esterni in alluminio.

Gamma di colori disponibili:

◆ **Davanzali interni in PVC:**

Bianco, Rovere Dorato, Noce, Rovere di Palude, Marmo, Grigio Antracite Rigato, Bianco rigato, Bianco Brillante, Avorio

◆ **Davanzali esterni in alluminio:**

Bianco, Marrone, Colori RAL, Tinta legno

Maniglie

Se vuoi più sicurezza per la tua casa, le maniglie Hope Secustik con cui sono dotate in standard le finestre QFORT, sono la scelta ottimale .
Il sistema di sicurezza Secustik permette l'azionamento della maniglia solo dall'interno, in modo tale che la finestra non possa essere aperta dall'esterno, usando un'altra maniglia.
Le maniglie sono disponibili in standard nel colore cromo satinato e opzionale nei colori: bianco, bronzo, ottone lucido e nero.

Tipologie di maniglie disponibili

1. Brest Secustik – Cromo Satinato
2. Brest Secustik – Bianco
3. Brest Secustik - Bronzo
4. Brest Secustik - Nero
5. Dakar – Ottone lucido
6. Swing – Cromo Satinato
7. Toulon - Cromo Satinato
8. Toulon Bianco
9. Toulon – Bronzo
10. Toulon – Ottone Lucido

Cerniere a scomparsa

Anche se l'aspetto funzionale è particolarmente importante, l'aspetto estetico non deve essere trascurato. Anche se non è un dettaglio facile da osservare, le cerniere a scomparsa QFORT sicuramente conferiscono un tocco di stile ed eleganza in più alla casa. Mantengono le caratteristiche di sicurezza, affidabilità e comfort della ferramenta standard, offrendo un vantaggio estetico grazie alla mancanza di elementi visibili.
Veniteci a trovare a casa nostra!

6 Realizzazioni

Come le persone, ogni progetto ha la sua personalità. Ecco perché le finestre e le porte QFORT non sono solo degli accessori, ma elementi di design che hanno il potere di avvicinare qualsiasi spazio alla perfezione tecnica e stilistica.

CasaNostra
FORT

CasaNostra
QFORT

Non è solo
una finestra.
È uno
schermo HD.
QFORT™
È la cornice della tua vita